

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта –  
филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования

«Петербургский государственный  
университет путей сообщения  
Императора Александра I»  
(УТЖТ – филиал ПГУПС)

КОРТ ТУЙ ТРАНСПОРТЛОН ФЕДЕРАЛЬНОЙ АГЕНТСТВО  
Ухтаса корт туй транспорт техникум –  
«Александр I Императорлон Петербурга корт  
туй канму университет»  
вылыс тшупода уджискасё велёдан федеральной  
канму сбёмкуд учреждениелон филиал  
(УКТТ – ПККУ филиал)

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 11.  
Тел.ф. (8216) 75-16-53

E-mail: [gouutgt@bk.ru](mailto:gouutgt@bk.ru), [utgt@list.ru](mailto:utgt@list.ru)

25.10.2019

№28/829

На №23/1-3-2019 от 27.09.2019

Транспортному прокурору  
советнику юстиции  
С.В.Горбачеву

Сосногорская  
транспортная прокуратура  
169300, РК, г. Сосногорск,  
ул. Нагорная, д. 2Б

e-mail: [sprok2013@yandex.ru](mailto:sprok2013@yandex.ru)

Г

**Ответ на Представление от  
27.09.2019 №23/1-3-2019 «Об  
устранении нарушений  
действующего законодательства  
Российской Федерации**

Г

Представление об устранении нарушений действующего законодательства от 27.09.2019 №23/1-3-2019 рассмотрено с участием помощника транспортного прокурора Дорониной Н.Б.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее:

1. В части представления, касающейся нарушения п. 2.4 Санитарных правил (для установки мусоросборников должна быть предусмотрена и оборудована специальная контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, огражденная по периметру с трех сторон и имеющая подъезд для автотранспорта. Расстояние от мусоросборников до здания общежития, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м) техникум принял следующие меры:

Во исполнение указанных требований специальная контейнерная площадка для установки мусоросборников (контейнеров) около общежития №1 (ул. Октябрьская, 28/2) будет оборудована в срок до 08.11.2019.

Фотоотчет будет направлен в Сосногорскую транспортную прокуратуру дополнительным письмом (ответственные лица: директор Т.М.Коротаяева, заместитель директора по АХРИБ С.А.Безручко).

2. В части представления, касающейся нарушения п. 3.1 Санитарных правил (в общежитиях должны быть предусмотрены помещения общего

пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены девочки, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья)) техникум принял следующие меры:

Ремонт душевых с заменой настенных смесителей, окраской облупленных труб, заменой настенного кафеля и других ремонтных работ в общежитии №1 в 2019 году провести не представляется возможным из-за отсутствия у техникума финансовых и материальных средств.

При подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год техникумом будут предусмотрены средства на косметический ремонт сантехнических комнат и помещений общежития №1.

Сливной бачок и засоренный унитаз на 4 этаже отремонтированы собственными силами. Указанная сантехника работает нормально (*фотоотчет приложен*).

Грязное и чистое белье рассортированы по раздельным комнатам хранения (*фотоотчет приложен*).

Коменданту общежития Левковой Ж.А. указано на систематическое наблюдение за состоянием и своевременной подачей заявок на ремонт сантехники в общежитии (контроль: заместитель директора по АХРиБ С.А.Безручко).

3. В части представления, касающейся нарушения п. 4.2.2 Санитарных правил (*системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть удобными для текущего ремонта и обслуживания*) техникум принял следующие меры:

В актовом зале общежития №1 застойная вода, создающая запах сырости была откачана силами МУП «Ухтаводоканал» на основании заявки УТЖТ от 30.09.2019 №28/757.

Аварийная течь на линии разграничения продолжается. На данный момент силами технического персонала техникума в актовом зале общежития №1 вскрываются полы для проведения землеройных работ силами МУП «Ухтаводоканал» и устранения в дальнейшем причин течи (*фотографии приложены*).

4. В части представления, касающейся нарушения п. 4.3.2 Санитарных правил (*помещения общежития должны быть обеспечены искусственным освещением*) техникум принял следующие меры:

В жилых комнатах общежития №1 произведена замена неисправных ламп в светильниках (всего заменено 16 ламп) и заменен 1 светильник (*фотоотчет приложен*).

5. В части представления, касающейся нарушения п.п. 4.4.7, 5.4

Санитарных правил (*общежития обеспечивают необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в соответствии с его назначением. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря*) техникум принял следующие меры:

Весь уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь)), используемый для уборки санитарных узлов в общежитии №1, промаркирован, используется по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (*фотоотчет приложен*).

6. В части представления, касающейся нарушения п.п. 5.1, 5.2 Санитарных правил (*все помещения общежития подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях. Ежедневной уборке с использованием дезинфицирующих средств подлежат туалеты, душевые, прачечные, помещения медицинского назначения. Оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения*) техникум принял следующие меры:

Коменданту общежития №1 и уборщице учебных корпусов 08.10.2019 года дополнительно выданы со склада чистящий гель «Санита», чистящее средство «Комет», мыло хозяйственное и туалетное.

Причиной некачественной уборки помещения общежития является отсутствие в учебном заведении необходимого количества штатных единиц работников по профессии уборщик (в штатном расписании 0,5 ст. уборщицы в учебном корпусе и 0,5 ставки в общежитии). Остальной технический персонал уволен в связи с сокращением штатной численности.

На основании данного Представления, в связи с невозможностью обеспечить надлежащее качество уборки имеющимся штатом, техникумом в ближайшее время будет подготовлено и направлено ректору ПГУПС письмо с просьбой пересмотреть штатное расписание в сторону увеличения штатной численности по должности «уборщик служебных помещений» за счет средств федерального бюджета;

7. В части представления, касающейся нарушения п. 5.3 Санитарных правил (*неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы собираются в контейнер и направляются на утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления*) техникум принял следующие меры:

Перегоревшие люминесцентные лампы из помещения кладовой общежития №1 помещены в тару и, согласно Нормативами образования отходов и лимитов на их размещение УТЖТ-филиала ПГУПС, перевезены на определенное место хранения, а именно, в гараж, расположенный около учебного корпуса техникума (*фотоотчет приложен*).

8. В части представления, касающейся нарушения п. 5.7 Санитарных правил *(на общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения)* техникум принял следующие меры:

На общих кухнях общежития (2, 3, 4 этажах) установлены емкости для пищевых отходов (оцинкованные бачки с крышками, имеющие соответствующие надписи) *(фото прилагается)*.

9. В части представления, касающейся нарушения п. 5.9 Санитарных правил *(мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями)* техникум принял следующие меры:

Камерную дезинфекцию мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) в 2019 году провести не представляется возможным из-за отсутствия у техника финансовых средств на эти цели.

При подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год техникумом будут предусмотрены средства на дезинфекцию мягкого инвентаря общежития №1.

10. В части представления, касающейся нарушения п. 5.12 Санитарных требований *(работники общежития должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, при трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию)* техникум принял следующие меры:

По данному факту от инженера по ОТ и ТБ Лебедева Д.А. взято объяснение и приказом от 22.10.2019 №191<sup>от</sup>/с наложено дисциплинарное взыскание – замечание *(копия приказа приложена)*.

Указанные в Представлении работники прошли флюорографические обследования и предоставили в техникум результаты: Левкова Ж.А. (ФГО от 09.10.2019), Евдокимова О.В. (ФГО от 23.08.2019), Семенова Т.Р. (ФГО от 20.09.2019), Мануйлова (ФГО от 18.09.2019).

11. В части представления, касающейся нарушения п. 2.5.1.2 Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3) *(генеральную уборку помещений проводят один раз в месяц с применением не только моющих средств, но и дезинфицирующих средств. Для этих целей используют разрешенные в установленном порядке дезинфицирующие средства)* техникум принял следующие меры:

Коменданту учебного и лабораторного корпуса Яраповой Е.В. указано на соблюдение сроков проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств.

На ноябрь месяц будет запланирован общественный субботник в служебных и учебных кабинетах техникума с привлечением сотрудников, заведующих учебными кабинетами и лабораториями, а также обучающихся, давших свое письменное согласие на общественно - полезный труд.

12. В части представления, касающейся нарушения п.п. 2.5.1.4, 2.5.1.5 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3) *(уборку кабинетов, лабораторий, аудиторий и других помещений осуществляют после последнего звонка, коридоров и рекреационных помещений - после каждой из перемен; обеденного зала - после каждого приема пищи; вестибюля и гардероба - после начала занятий и по мере их загрязнения в течение дня; актовый зал, комнаты кружковых занятий и административно-хозяйственные помещения - в конце дня, а также по мере необходимости. Проветривание и влажную уборку спортивного зала осуществляют после каждого урока. Очистку матов (выколачивание) следует проводить на открытом воздухе не реже одного раза в неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать влажной тряпкой). Уборку туалетов и умывальных комнат осуществляют ежедневно. Полы моют теплой водой с применением моющих и дезсредств после каждой перемены в училище; в общежитии - в течение дня по мере загрязнения. Унитазы ежедневно моют теплой водой с моющими и дезсредствами. С целью удаления мочекислых солей раз в неделю следует мыть унитазы щетками с использованием средств, содержащих соляную кислоту (санитарный, санита и др.), с последующим обильным промыванием их водой)* техникум сообщает следующее:

Причиной некачественной уборки является отсутствие в филиале необходимого количества штатных единиц уборщиц. Уборку помещений учебного и лабораторного корпусов осуществляет один работник, принятый на 0,5 ставки. Остальной технический персонал уволен в связи с сокращением штатной численности.

Коменданту общежития №1 и уборщице учебных корпусов 08.10.2019 года для уборки дополнительно выданы со склада чистящий гель «Санита», чистящее средство «Комет», мыло хозяйственное и туалетное.

13. В части представления, касающейся нарушения п. 15 «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации»

(далее - Требования), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (в отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории)) техникум сообщает следующее:

Сроки реализации, запланированных первоочередных неотложных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов учебного заведения с учетом объема планируемых работ и источников финансирования по объектам Ухтинского техникума будут определены при подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.

14. Дополнительно сообщаю, что взять объяснение от коменданта Левковой Ж.А. о нарушениях, касающихся немаркированного инвентаря и нераздельного хранения чистого и грязного белья на данный момент невозможно, т.к. работник находится на больничном листе. По выходу Левковой Ж.А. с больничного листа от нее будет истребовано объяснение и приняты соответствующие дисциплинарные меры, о которых незамедлительно будет уведомлена Сосногорская транспортная прокуратура.

Приложения:

1. Копия приказа от 22.10.2019 №191 «О наложении дисциплинарного взыскания» (на инженера по ОТ и ТБ Лебедева Д.А.).
2. Фотоотчеты о принятых мерах.

Директор



Т.М. Коротаева

Коротаева Т.М.  
Безручко С.А.